『하루의 행복, 부산김해경전철이 함께합니다.』

FLAP DOOR TWIN 외 1종 물품 규격서

2020. 08

시스템처

부산-김해경전철주식회사

TWIN FLAP 외 1종 물품 규격서

1. 일반사항

본 규격서는 부산-김해경전철(주)(이하"당사"라 한다)에서 사용되는 역무자동화설비 자재 구매에 있어 필요한 그 제반 사항에 대하여 규정 한다.

2. 필요조건

2.1 본 제품들은 "당사" 역무자동화설비에 필요한 주요 물품이며, 현품과 특성, 규격, 색상, 사양이 동일하고, 호환에 이상이 없는 제품이어야 한다.

2.2 본 제품들은 자동개집표기에서 승객의 무단 입장을 막기 위하여 DOOR 형식으로 설치되는 모듈이며, 이 모듈을 제어하는 기능을 수행한다.

2.3 제출 자료

가. 납품이전 제출자료 : 계약상대자(이하"계약자"라 한다.)는 계약 후 10일 이내에 "물품 공급 확약서"를 제출하여야 하며, 미제출 시 당사 계약규정에 의한 계약해지 및 제재를 받을 수 있다.

나. 납품 시 제출자료 : 해당서류가 납품과 동시에 제출되어야 하며, 미제출 시 납품이 완료되지 않은 것으로 한다.

1) 제조사 검사(시험)성적서

2) 하자보증보험증권

3. 규격의 변경

계약물품에 대한 생산중단으로 인하여 납품이 불가할 시에 한해 사전에 당사와 충분한 협의 후 규격을 변경하여야 하고 협의를 거치지 않은 규격변경은 인정되지 않으며 또한 변경된 규격은 기존 규격과 완전 호환되고 물품의 기능 및 특성이 기존 규격에 비하여 동등 이상이어야 한다.

4. 물품의 운반

물품의 포장 재료는 운반 중에 발생 할 수 있는 외부 진동 및 충격에 견고히 견딜 수 있는 재질로 포장하여 운반 및 이동이 용이하도록 할 것

5. 시험 및 검사

5.1 시험 및 검사 장소는 당사(사상역 AFC 중정비룸)에서 실시한다.

5.2 검수는 전수 검사를 원칙으로 하며, 주문수량과 일치 하는지 여부를 확인하고, 외관검사와 성능검사를 실시한다.

5.3 외관 검사는 요구 규격에 적합한지 여부와 파손이나 오손 여부를 확인한다.

5.4 성능검사 시험성적서는 검수 시험 시 제품과 함께 제출 되어야 한다.

6. 품질 보증

6.1 계약자는 본 제품에 대하여 납품 후 1년간 규격과 품질에 대하여 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

6.2 계약자는 상기검사에 합격하였다 하더라도 품질보증기간 동안 당사의 귀책사유가 아닌 규격과 품질 및 성능에 문제가 발생하였을 경우에는 빠른 시간 내에 신품으로 교체하거나 필요한 조치를 취하여야 한다.

7. 구입내역

7.1 납품방법 : 일괄 납품

- 계약일로부터 60일 이내

7.2 구입품목

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	FLAP DOOR TWIN	SFD-200 TWIN	EA	5	-
2	FLAP DOOR Control B/D	-	EA	10	일반용 5 장애인용 5

8. 기타 필요한 사항

가. 본 규격서에 대해 계약상대자와 당사의 해석상 이견이 있을 경우에는 구매요청부서의 해석에 따른다.

나. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 당사의 구매요청부서의 해석에 따른다.